



Nr.16

Prestatieverklaring

Schüco Corona CT70 en CT70 Accent
DOP Nr.= Ordernummer

GevelNed productgroep : Ramen
GevelNed BV / De Compagnie 7 / 1689 Ag Zwaag / KvK 34061022



Essentiële eigenschappen	Prestatie	Aangemelde instantie	AVCP	hEN
Waterdichtheid Niet afgeschermd	7A		Systeem3	EN 14351-1:2010
Gevaarlijke stoffen	n.v.t.			
Windbestendigheid: - Testdruk P1 - Doorbuiging kozijn	2 B			
Belastbaarheid van veiligheidsvoorzieningen	NPD			
Bedieningskrachten	NPD			
Geluidsprestatie	NPD			
Warmteoverdracht	$U_w \leq 1,65 (W/m^2K)$			
Stralingseigenschappen - Zonfactor (g) - Lichtoverdracht (τ_v)	NPD			
Luchtdoorlatendheid	Klasse 4			

Aangemelde instanties: [1] SKG(0960) · [2] IFT (0757)

Systeem 3: Aangemelde instanties hebben de bepaling van het producttype uitgevoerd op basis van typeonderzoek (op basis van bemonstering door de fabrikant), typeberekening, getabelleerde waarden of beschrijvende documentatie van het product en de onderzoeks-/calculatierapporten volgens systeem 3 afgegeven.

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecodes zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van GevelNed.

Voor en namens de fabrikant ondertekend door:

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
T.R. van Gorkom / directeur	Zwaag, 11-01-2016	